


Esempi di personalizzazione griglie

In questa sezione si trovano alcuni esempi per la configurazione della griglia e delle sue colonne dalla maschera di personalizzazione richiamata tramite la combinazione di tasti **CTRL+SHIFT+Click SX** in un punto qualsiasi della griglia. Nell'esempio prendiamo in considerazione il programma Codici IVA.



Cod. IVA	Descr. IVA	Tipo IVA	Aliquota	% Inded.	Tipo oper. IVA	Descr. tipo oper. IVA	D
4	Iva 4%	Op. imponibili	4,00	0	N	Non definito	
10	Iva 10%	Op. imponibili	10,00	0	N	Non definito	
15	Escluso Art. 15	Fuori campo IVA	0,00	0	N	Non definito	
19	Iva 19%	Op. imponibili	19,00	0	N	Non definito	
20	Iva 20%	Op. imponibili	20,00	0	R	Beni destinati alla rivendita	
21	Iva 20% Inded.	Op. imponibili	20,00	100	N	Non definito	

Richiamata la maschera tramite la combinazione di tasti **CTRL+SHIFT+Click SX** in un punto qualsiasi della griglia il Controllo selezionato è già la griglia, per selezionare una colonna specifica basta selezionarla nell'elenco del combo box Griglia, in questo combo box la voce Generale indica la griglia, mentre tutte le altre voci sono le sue colonne (tali voci sono appunto il nome delle varie colonne e sono ordinate come nel layout della griglia).



GESTIONE SICUREZZA / CONFIGURAZIONE ACCESSI <PROVA - AZIENDA DI PROVA>

Controllo: grvCiva Tipo doc.: " Tipo: NTSInformatica.NTSGridView

(1) Griglia: **Generale** (3) Lingua: Italiano

(2) Elemento: Generale
Cod. IVA
Descr. IVA

(4) proprietà da: **Tipo IVA**

Visible (C) Aliquota
 Enable (C) % Inded.
 Bold (C) Aliq. monofase
 Default (C) Tipo elenco
 N° elenco
 Descr. elenco
 Tipo oper. IVA
 Descr. tipo oper. IVA
 Monofase fissa
 Descr. estesa

(6) Valori impos: % Compens.
VP1/1
VP1/2
VP2/1
VP2/2
Incr. volume affari

dipendenze gestite in ordine di priorità

1- tipo doc, operatore, ditta 7- operatore, ditta
 2- tipo doc, operatore, azienda 8- operatore, azienda
 3- tipo doc, gruppo operat, ditta 9- gruppo operat, ditta
 4- tipo doc, gruppo operat, azienda 10- gruppo operat, azienda
 5- tipo doc, ditta 11- ditta
 6- tipo doc, azienda 12- azienda
 13- generale

* Si ricorda che per LABEL collegate a tabelle non è possibile settare la proprietà 'Text'
Le proprietà VISIBLE/ENABLE non operano se 'da codice' gli oggetti sono stati dichiarati 'non visibili' o 'non editabili'
OUT NOT EQUAL: per campi di tipo STRINGA o DATA se il valore deve essere diverso da " indicare nella colonna valore 'null'

Seguono adesso alcuni esempi didattici che mostrano come poter utilizzare le varie proprietà di configurazione:

- [Proprietà generali di griglia](#)
- [Rinominare l'intestazione di una colonna](#)
- [Editabilità e visibilità di una colonna](#)
- [Evidenziare una colonna](#)
- [Impostare un default alle colonne all'inserimento di nuove righe](#)
- [Proprietà out not equal di una colonna](#)
- [Proprietà format number di una colonna](#)
- [Proprietà impostabili per le colonne di tipo combo box](#)

NB: l'utilizzo di queste proprietà non può essere eseguita in modo indiscriminato, pertanto prima utilizzarle occorre consultarsi con una persona competente.

Proprietà generali di griglia

Quando nel combo Controllo selezioniamo una griglia (nell'esempio sotto grvCiva) e nel combo Griglia selezioniamo Generale, abbiamo la possibilità di settare le seguenti proprietà:

- Visible se valorizzata a 0 rende non visibile l'intera griglia
- Enable se valorizzata a 0 rende non editabile l'intera griglia
- Insert se valorizzata a 0 nella griglia viene inibito l'inserimento di nuove righe
- Update se valorizzata a 0 nella griglia viene inibita la modifica righe
- Delete se valorizzata a 0 nella griglia viene inibita la cancellazione delle righe

Per ogni proprietà da settare per griglia o colonna di griglia va impostata anche una dipendenza che può dipendere da:

1. tipo doc, operatore, ditta
2. tipo doc, operatore, azienda
3. tipo doc, gruppo operat, ditta
4. tipo doc, gruppo operat, azienda
5. tipo doc, ditta
6. tipo doc, azienda
7. operatore, ditta
8. operatore, azienda
9. gruppo operat, ditta
10. gruppo operat, azienda
11. ditta
12. azienda
13. generale

Le prime 6 dipendenze sono selezionabili solo per i programmi che condividono la griglia per i vari "tipi documento", questi sono: [Gestione Ordini](#), [Gestione Documenti](#) e [Anagrafica Clienti/Fornitori](#). In questi programmi al momento della

configurazione della griglia mostreranno il Tipo doc. selezionato e abilitano la possibilità di selezionare le prime 6 dipendenze.

Per esempio se configuriamo nella [Gestione Documenti](#) la griglia del corpo delle fatture immediate emesse, ci si presenterà una maschera di questo tipo:

The screenshot shows the 'GESTIONE DOCUMENTI DI MAGAZZINO' application. The main window displays document details for 'Fattura Imm. emessa' (document type) with date 12/04/2010 and client 'Rossi Gilbo'. Below this is a grid with columns: Riga, Barcode, Cod. Art., Descrizione, U.M., Colli, UMP, Q.tà, Pr. A red box highlights the 'Fattura Imm. emessa' dropdown in the main window, with an arrow pointing to the configuration window.

The configuration window, titled 'GESTIONE SICUREZZA / CONFIGURAZIONE ACCESSI', contains the following fields and options:

- Controllo:** grvRighe
- Tipo doc.:** 'A'
- Tipo:** NTSInformatica.NTSGridView
- (1) Griglia: Cod. Art.
- (2) Elemento: Generale
- (3) Lingua: Italiano
- (4) proprietà da settare:
 - Visible (0/-1)
 - Enable (0/-1)
 - Bold (0/-1)
 - Default
 - Format number
 - Out not equal
 - Checked (N/S)
 - Text (*)
 - Error Text
 - Insert (0/-1)
 - Update (0/-1)
 - Delete (0/-1)
- (5) dipendenze gestite in ordine di priorità:
 - 1- tipo doc, operatore, ditta
 - 2- tipo doc, operatore, azienda
 - 3- tipo doc, gruppo operat, ditta
 - 4- tipo doc, gruppo operat, azienda
 - 5- tipo doc, ditta
 - 6- tipo doc, azienda
 - 7- operatore, ditta
 - 8- operatore, azienda
 - 9- gruppo operat, ditta
 - 10- gruppo operat, azienda
 - 11- ditta
 - 12- azienda
 - 13- generale
- (6) Valori impostati:

	Azienda	Ditta	Tipo documento	Operatore	Nome proprietà	Valore	Usa Script	Script
I	PROVACRM15	PROVACRM	A	admin	TEXT	Codic	<input type="checkbox"/>	
*							<input type="checkbox"/>	

Invece se configuriamo nell'Anagrafica Clienti/Fornitori una griglia questa potrà dipendere se necessario per il tipo cliente o fornitore, per esempio:

The screenshot shows a CRM application window titled "ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI <PROVACRM - AZIENDA DI PROVA CRM>". The main window displays a customer record for "Rossi Gilbo" with a list of articles. A red arrow points to the "8 - Listini" tab, and another red arrow points to the "GESTIONE SICUREZZA / CONFIGURAZIONE ACCESSI" dialog box.

The dialog box "GESTIONE SICUREZZA / CONFIGURAZIONE ACCESSI <PROVACRM - AZIENDA DI PROVA CRM>" is open, showing the configuration for the "grvList" control. The "Tipo doc.: 'C'" field is highlighted with a red box. The dialog includes several sections:

- Controllo:** grvList
- Tipo doc.:** 'C'
- Tipo:** NTSInformatica.NTSGridView
- (1) Griglia:** Generale
- (2) Elemento:** Generale
- (3) Lingua:** Italiano
- (4) proprietà da settare:** Visible (0/-1), Enable (0/-1), Bold (0/-1), Default, Format number, Out not equal, Checked (N/5), Text (*), Error Text, Insert (0/-1), Update (0/-1), Delete (0/-1)
- (5) dipendenze gestite in ordine di priorità:**
 - 1- tipo doc, operatore, ditta
 - 2- tipo doc, operatore, azienda
 - 3- tipo doc, gruppo operat, ditta
 - 4- tipo doc, gruppo operat, azienda
 - 5- tipo doc, ditta
 - 6- tipo doc, azienda
 - 7- operatore, ditta
 - 8- operatore, azienda
 - 9- gruppo operat, ditta
 - 10- gruppo operat, azienda
 - 11- ditta
 - 12- azienda
 - 13- generale
- (6) Valori impostati:**

Rinominare l'intestazione di una colonna

Selezioniamo ad esempio la colonna Tipo IVA nell'elenco del combo box Griglia ed impostiamo la proprietà Text con dipendenza Generale e nella griglia che compare sotto impostiamo nella colonna Valore il nuovo nome.

GESTIONE SICUREZZA / CONFIGURAZIONE ACCESSI <PROVACRM - AZIENDA DI PROVA CRM>

Controllo: grvCiva Tipo doc.: " Tipo: NTSInformatica.NTSGridView

(1) Griglia Tipo IVA (3) Lingua Italiano Conferma

(2) Elemento Generale Cancella riga

(4) proprietà da settare

- Visible (0/-1)
- Text (*)
- Enable (0/-1)
- Error Text
- Bold (0/-1)
- Default
- Insert (0/-1)
- Format number
- Update (0/-1)
- Out not equal
- Delete (0/-1)
- Checked (N/5)

(5) dipendenze gestite in ordine di priorità

- 1- tipo doc, operatore, ditta
- 2- tipo doc, operatore, azienda
- 3- tipo doc, gruppo operat, ditta
- 4- tipo doc, gruppo operat, azienda
- 5- tipo doc, ditta
- 6- tipo doc, azienda
- 7- operatore, ditta
- 8- operatore, azienda
- 9- gruppo operat, ditta
- 10- gruppo operat, azienda
- 11- ditta
- 12- azienda
- 13- generale

(6) Valori impostati

Nome proprietà	Valore	Usa Script	Script
TEXT	Tipo operazione IVA	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

A questo punto uscendo e poi riaprendo la maschera del programma dei Codici IVA troveremo la modifica.

CODICI IVA <PROVACRM - AZIENDA DI PROVA CRM>

Cod. IVA	Descr. IVA	Tipo IVA	Aliquota	% Inded.	Tipo oper. IVA	Descr. tipo oper. IVA
4	Iva 4%	Op. imponibili	4,00	0	N	Non definito
10	Iva 10%	Op. imponibili	10,00	0	N	Non definito
15	Escluso Art. 15	Fuori campo IVA	0,00	0	N	Non definito

CODICI IVA <PROVACRM - AZIENDA DI PROVA CRM>

Cod. IVA	Descr. IVA	Tipo operazione IVA	Aliquota	% Inded.	Tipo op...	Descr. tipo oper. IVA
4	Iva 4%	Op. imponibili	4,00	0	N	Non definito
10	Iva 10%	Op. imponibili	10,00	0	N	Non definito
15	Escluso Art. 15	Fuori campo IVA	0,00	0	N	Non definito
19	Iva 19%	Op. imponibili	19,00	0	N	Non definito

Editabilità e visibilità di una colonna

Selezioniamo ad esempio la colonna Tipo IVA nell'elenco del combo box Griglia ed impostiamo la proprietà Visible (visibilità) con dipendenza Generale e nella griglia che compare sotto impostiamo nella colonna Valore il valore 0 per renderla non visibile (-1 per visibile).

GESTIONE SICUREZZA / CONFIGURAZIONE ACCESSI <PROVACRM - AZIENDA DI PROVA CRM>

Controllo: grvCiva Tipo doc.: " Tipo: NTSInformatica.NTSGridView

(1) Griglia: Tipo operazione IVA (3) Lingua: Italiano [Conferma]

(2) Elemento: Generale [Cancella riga]

(4) proprietà da settare

- Visible (0/-1) Text (*)
- Enable (0/-1) Error Text
- Bold (0/-1)
- Default Insert (0/-1)
- Format number Update (0/-1)
- Out not equal Delete (0/-1)
- Checked (N/5)

(5) dipendenze gestite in ordine di priorità

- 1- tipo doc, operatore, ditta
- 2- tipo doc, operatore, azienda
- 3- tipo doc, gruppo operat, ditta
- 4- tipo doc, gruppo operat, azienda
- 5- tipo doc, ditta
- 6- tipo doc, azienda
- 7- operatore, ditta
- 8- operatore, azienda
- 9- gruppo operat, ditta
- 10- gruppo operat, azienda
- 11- ditta
- 12- azienda
- 13- generale

(6) Valori impostati

Nome proprietà	Valore	Usa Script	Script
VISIBLE	0	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

CODICI IVA <PROVACRM - AZIENDA DI PROVA CRM>

Cod. IVA	Descr. IVA	Tipo IVA	Aliquota	% Inded.	Tipo oper. IVA	Descr. tipo oper. IVA	D
4	Iva 4%	Op. imponibili	4,00	0	N	Non definito	
10	Iva 10%	Op. imponibili	10,00	0	N	Non definito	
15	Escluso Art. 15	Fuori campo IVA	0,00	0	N	Non definito	

CODICI IVA <PROVACRM - AZIENDA DI PROVA CRM>

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliquota	% Inded.	Tipo op...	Descr. tipo oper. IVA	Descr. estesa	%
4	Iva 4%	4,00	0	N	Non definito		
10	Iva 10%	10,00	0	N	Non definito		
15	Escluso Art. 15	0,00	0	N	Non definito		
19	Iva 19%	19,00	0	N	Non definito		

Effettuiamo la stessa cosa per la proprietà Enable (editabilità) impostando il valore 0 per renderla non editabilità (-1 per editabilità).

GESTIONE SICUREZZA / CONFIGURAZIONE ACCESSI <PROVACRM - AZIENDA DI PROVA CRM>

Controllo: grvCiva Tipo doc.: " Tipo: NTSInformatica.NTSGridView

(1) Griglia: Tipo operazione IVA (3) Lingua: Italiano [Conferma]

(2) Elemento: Generale [Cancella riga]

(4) proprietà da settare

- Visible (0/-1) Text (*)
- Enable (0/-1) Error Text
- Bold (0/-1)
- Default Insert (0/-1)
- Format number Update (0/-1)
- Out not equal Delete (0/-1)
- Checked (N/5)

(5) dipendenze gestite in ordine di priorità

- 1- tipo doc, operatore, ditta
- 2- tipo doc, operatore, azienda
- 3- tipo doc, gruppo operat, ditta
- 4- tipo doc, gruppo operat, azienda
- 5- tipo doc, ditta
- 6- tipo doc, azienda
- 7- operatore, ditta
- 8- operatore, azienda
- 9- gruppo operat, ditta
- 10- gruppo operat, azienda
- 11- ditta
- 12- azienda
- 13- generale

(6) Valori impostati

Nome proprietà	Valore	Usa Script	Script
ENABLE	0	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	


CODICI IVA <PROVACRM - AZIENDA DI PROVA CRM>

Cod. IVA	Descr. IVA	Tipo IVA	Aliquota	% Inded.	Tipo oper. IVA	Descr. tipo oper. IVA
4	Iva 4%	Op. imponibili	4,00	0	N	Non definito
10	Iva 10%	Op. imponibili	10,00	0	N	Non definito
15	Escluso Art. 15	Fuori campo IVA	0,00	0	N	Non definito

CODICI IVA <PROVA - AZIENDA DI PROVA>


Cod. IVA	Descr. IVA	Tipo operazione IVA	Aliquota	% Inded.	Tipo oper. IVA	Descr. tipo oper. IVA
4	Iva 4%	Op. imponibili	4,00	0	N	Non definito
10	Iva 10%	Op. imponibili	10,00	0	N	Non definito
15	Escluso Art. 15	Fuori campo IVA	0,00	0	N	Non definito

Inserendo la proprietà Visible e/o Enable con valore 0, nella maschera delle personalizzazioni griglie la colonna Sec apparirà il valore V, E o VE.



Evidenziare una colonna

Selezioniamo ad esempio la colonna Aliquota nell'elenco del combo box Griglia ed impostiamo la proprietà Bold con dipendenza Generale e nella griglia che compare sotto impostiamo nella colonna Valore il valore -1 per evidenziarla (0 per non evidenziarla).



A questo punto uscendo e poi riaprendo la maschera del programma dei Codici IVA troveremo la modifica.

Cod. IVA	Descr. IVA	Tipo IVA	Aliquota	% Inded.	Tipo oper. IVA	Descr. tipo oper. IVA
4	Iva 4%	Op. imponibili	4,00	0	N	Non definito
10	Iva 10%	Op. imponibili	10,00	0	N	Non definito
15	Escluso Art. 15	Fuori campo IVA	0,00	0	N	Non definito
19	Iva 19%	Op. imponibili	19,00	0	N	Non definito

Impostare un default alle colonne all'inserimento di nuove righe

Selezioniamo ad esempio la colonna Descr. IVA nell'elenco del combo box Griglia ed impostiamo la proprietà Default con dipendenza Generale e nella griglia che compare sotto impostiamo nella colonna Valore il valore da proporre all'inserimento di una nuova riga.

Controllo: grvCiva **Tipo doc.:** " **Tipo:** NTSInformatica.NTSGridView

(1) Griglia: Descr. IVA (3) Lingua: Italiano Conferma

(2) Elemento: Generale Cancella riga

(4) proprietà da settare

- Visible (0/-1)
- Text (*)
- Enable (0/-1)
- Error Text
- Bold (0/-1)
- Default
- Insert (0/-1)
- Format number
- Update (0/-1)
- Out not equal
- Delete (0/-1)
- Checked (N/5)

(5) dipendenze gestite in ordine di priorità

- 1- tipo doc, operatore, ditta
- 2- tipo doc, operatore, azienda
- 3- tipo doc, gruppo operat, ditta
- 4- tipo doc, gruppo operat, azienda
- 5- tipo doc, ditta
- 6- tipo doc, azienda
- 7- operatore, ditta
- 8- operatore, azienda
- 9- gruppo operat, ditta
- 10- gruppo operat, azienda
- 11- ditta
- 12- azienda
- 13- generale

(6) Valori impostati

Nome proprietà	Valore	Usa Script	Script
DEFAULT	(inserire descr.)	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

A questo punto uscendo e poi riaprendo la maschera del programma dei Codici IVA all'imputazione di una nuova riga troveremo la modifica.

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliquota	% Inded.	Tipo op...	Descr. tipo oper. IVA	Descr. estesa
1991	NI A.8 C. 1 A/B	0,00	0	N	Non definito	
1998	NI ALTRE OP.NON IMP.	0,00	0	N	Non definito	
1999	MOVIMENTO NON IVA	0,00	0	N	Non definito	
I 5001	(inserire descr.)	0,00	0		Non interessa	
*						

NB: per le colonne check occorre impostare la proprietà Checked anziché Default e va impostato il valore S per spuntarla (N per non spuntarla).

GESTIONE SICUREZZA / CONFIGURAZIONE ACCESSI <PROVACRM - AZIENDA DI PROVA CRM>			
Controllo:	grvCiva	Tipo doc.: "	Tipo: NTSInformatica.NTSGridView
(1) Griglia	Esenti pro-rata	(3) Lingua	Italiano
(2) Elemento	Generale	<input type="button" value="Conferma"/> <input type="button" value="Cancella riga"/>	
(4) proprietà da settare		(5) dipendenze gestite in ordine di priorità	
<input type="radio"/> Visible (0/-1) <input type="radio"/> Text (*) <input type="radio"/> Enable (0/-1) <input type="radio"/> Error Text <input type="radio"/> Bold (0/-1) <input type="radio"/> Default <input type="radio"/> Insert (0/-1) <input type="radio"/> Format number <input type="radio"/> Update (0/-1) <input type="radio"/> Out not equal <input type="radio"/> Delete (0/-1) <input checked="" type="radio"/> Checked (N/S)		<input type="radio"/> 1- tipo doc, operatore, ditta <input type="radio"/> 7- operatore, ditta <input type="radio"/> 2- tipo doc, operatore, azienda <input type="radio"/> 8- operatore, azienda <input type="radio"/> 3- tipo doc, gruppo operat, ditta <input type="radio"/> 9- gruppo operat, ditta <input type="radio"/> 4- tipo doc, gruppo operat, azienda <input type="radio"/> 10- gruppo operat, azienda <input type="radio"/> 5- tipo doc, ditta <input type="radio"/> 11- ditta <input type="radio"/> 6- tipo doc, azienda <input type="radio"/> 12- azienda <input checked="" type="radio"/> 13- generale	
(6) Valori impostati			
Nome proprietà	Valore	Usa Script	Script
CHECKED	S	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

NB: per le colonne combo invece occorre impostare la proprietà Default ma nel valore va inserito il corrispondente valore dell'elemento.

GESTIONE SICUREZZA / CONFIGURAZIONE ACCESSI <PROVA - AZIENDA DI PROVA>

Controllo: grvCiva Tipo doc.: " Tipo: NTSInformatica.NTSGridView

(1) Griglia: Tipo IVA (3) Lingua: Italiano [Conferma]

(2) Elemento: Op. esenti/non imponib. ('2') [Cancella riga]

(4) proprietà da: Op. imponibili ('1') Op. esenti/non imponib. ('2')
 Visible (0) Acq. art. 8 2° comma ('3')
 Enable (0) Fuori campo IVA ('4')
 Bold (0) ***** ('6')
 Default ***** ('7')
 Format number Da ventilare ('8')
 Update (0/-1)
 Delete (0/-1)

dipendenze gestite in ordine di priorità

- 1- tipo doc, operatore, ditta
- 2- tipo doc, operatore, azienda
- 3- tipo doc, gruppo operat, ditta
- 4- tipo doc, gruppo operat, azienda
- 5- tipo doc, ditta
- 6- tipo doc, azienda
- 7- operatore, ditta
- 8- operatore, azienda
- 9- gruppo operat, ditta
- 10- gruppo operat, azienda
- 11- ditta
- 12- azienda
- 13- generale

(6) Valori impostati

Nome proprietà	Valore	Usa Script	Script
DEFAULT	2	<input type="checkbox"/>	

Proprietà out not equal di una colonna

Selezioniamo ad esempio la colonna Aliquota nell'elenco del combo box Griglia ed impostiamo la proprietà Out not equal con dipendenza Generale e nella griglia che compare sotto impostiamo nella colonna Valore il valore da non permetterne l'inserimento.

GESTIONE SICUREZZA / CONFIGURAZIONE ACCESSI <PROVACRM - AZIENDA DI PROVA CRM>

Controllo: grvCiva Tipo doc.: " Tipo: NTSInformatica.NTSGridView

(1) Griglia: Aliquota (3) Lingua: Italiano [Conferma]

(2) Elemento: Generale [Cancella riga]

(4) proprietà da settare

- Visible (0/-1)
- Enable (0/-1)
- Bold (0/-1)
- Default
- Format number
- Out not equal
- Checked (N/5)
- Text (*)
- Error Text
- Insert (0/-1)
- Update (0/-1)
- Delete (0/-1)

(5) dipendenze gestite in ordine di priorità

- 1- tipo doc, operatore, ditta
- 2- tipo doc, operatore, azienda
- 3- tipo doc, gruppo operat, ditta
- 4- tipo doc, gruppo operat, azienda
- 5- tipo doc, ditta
- 6- tipo doc, azienda
- 7- operatore, ditta
- 8- operatore, azienda
- 9- gruppo operat, ditta
- 10- gruppo operat, azienda
- 11- ditta
- 12- azienda
- 13- generale

(6) Valori impostati

Nome proprietà	Valore	Usa Script	Script
OUTNOTEQUAL	15	<input type="checkbox"/>	

A questo punto uscendo e poi riaprendo la maschera del programma dei Codici IVA all'imputazione del valore inserito il programma ci avvisa.

The screenshot shows a window titled 'CODICI IVA <PROVACRM - AZIENDA DI PROVA CRM>'. It contains a table with columns: Cod. IVA, Descr. IVA, Aliquota, % Inded., Tipo op..., Descr. tipo oper. IVA, and Descr. estesa. A dialog box titled 'Business NET' is overlaid on the table, displaying a red minus sign icon and the message: 'Nella colonna 'Aliquota' il valore deve essere diverso da '15''. An 'Ok' button is visible at the bottom of the dialog.

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliquota	% Inded.	Tipo op...	Descr. tipo oper. IVA	Descr. estesa
1953	NI 50BIS 4C D.331/93	0,00	0	N	Non definito	
1954	NI 50BIS 4D D.331/93	0,00	0	N	Non definito	
1955	NI 50BIS 4E D.331/93	0,00	0	N	Non definito	
1956	NI 50BIS 4F D.331/93	0,00	0	N	Non definito	
1957	NI 50BIS 4G D.					
1958	NI 50BIS 4H D.					
1959	NI 50BIS 4I D.					
1960	NI A.8 C.1 D.6					
1970	NI ART.72 D.6					
1980	NI CESSIONI					
1990	NI A.38Q C1 D.331/93	0,00	0	N	Non definito	
1991	NI A.8 C. 1 A/B	0,00	0	N	Non definito	
1998	NI ALTRE OP.NON IMP.	0,00	0	N	Non definito	
1999	MOVIMENTO NON IVA	0,00	0	N	Non definito	
5001	(inserire descr.)	15,00	0		Non interessa	

NB: per le colonne check occorre impostare la proprietà Out not equal con il valore S oppure N, invece per le colonne combo occorre impostare la proprietà Out not equal con il valore dell'elemento.

Proprietà format number di una colonna

Selezioniamo ad esempio la colonna Aliquota nell'elenco del combo box Griglia ed impostiamo la proprietà Format number con dipendenza Generale e nella griglia che compare sotto impostiamo nella colonna Valore il valore #,###0.000 per esempio.

The screenshot shows a dialog box titled 'GESTIONE SICUREZZA / CONFIGURAZIONE ACCESSI <PROVACRM - AZIENDA DI PROVA CRM>'. It contains several configuration options:

- Controllo:** grvCiva
- Tipo doc.:** "
- Tipo:** NTSInformatica.NTSGridView
- (1) Griglia:** Aliquota
- (2) Elemento:** Generale
- (3) Lingua:** Italiano
- (4) proprietà da settare:**
 - Visible (0/-1)
 - Enable (0/-1)
 - Bold (0/-1)
 - Default
 - Format number
 - Out not equal
 - Checked (N/5)
 - Text (*)
 - Error Text
 - Insert (0/-1)
 - Update (0/-1)
 - Delete (0/-1)
- (5) dipendenze gestite in ordine di priorità:**
 - 1- tipo doc, operatore, ditta
 - 2- tipo doc, operatore, azienda
 - 3- tipo doc, gruppo operat, ditta
 - 4- tipo doc, gruppo operat, azienda
 - 5- tipo doc, ditta
 - 6- tipo doc, azienda
 - 7- operatore, ditta
 - 8- operatore, azienda
 - 9- gruppo operat, ditta
 - 10- gruppo operat, azienda
 - 11- ditta
 - 12- azienda
 - 13- generale
- (6) Valori impostati:**

Nome proprietà	Valore	Usa Script	Script
FORMAT	#,###0.000	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

A questo punto uscendo e poi riaprendo la maschera del programma dei Codici IVA il campo numerico avrà la formattazione impostata.

CODICI IVA <PROVACRM - AZIENDA DI PROVA CRM >

Cod. IVA	Descr. IVA	Tipo IVA	Aliquota	% Inded.	Tipo oper. IVA	Descr. tipo oper. IVA	D
4	Iva 4%	Op. imponibili	4,00	0	N	Non definito	
10	Iva 10%	Op. imponibili	10,00	0	N	Non definito	
15	Escluso Art. 15	Fuori campo IVA	0,00	0	N	Non definito	

CODICI IVA <PROVACRM - AZIENDA DI PROVA CRM >

Cod. IVA	Descr. IVA	Aliquota	% Inded.	Tipo op...	Descr. tipo oper. IVA	Descr. estesa
4	Iva 4%	4,000	0	N	Non definito	
10	Iva 10%	10,000	0	N	Non definito	
15	Escluso Art. 15	0,000	0	N	Non definito	

Proprietà impostabili per le colonne di tipo combo box

Come ultimo esempio andiamo a considerare le proprietà Visible e Text degli elementi di una colonna di tipo combo. Prendiamo per esempio la colonna Tipo IVA e settiamo per l'elemento Op. imponibili ('1') la proprietà Text in questo modo:

GESTIONE SICUREZZA / CONFIGURAZIONE ACCESSI <PROVA - AZIENDA DI PROVA >

Controllo: grvCiva Tipo doc.: " Tipo: NTSInformatica.NTSGridView

(1) Griglia: Tipo IVA (3) Lingua: Italiano Conferma

(2) Elemento: Op. imponibili ('1') Cancella riga

(4) proprietà da settare

- Visible (0/-1)
- Text (*)
- Enable (0/-1)
- Error Text
- Bold (0/-1)
- Default
- Insert (0/-1)
- Format number
- Update (0/-1)
- Out not equal
- Delete (0/-1)
- Checked (N/S)



(5) dipendenze gestite in ordine di priorità

- 1- tipo doc, operatore, ditta
- 2- tipo doc, operatore, azienda
- 3- tipo doc, gruppo operat, ditta
- 4- tipo doc, gruppo operat, azienda
- 5- tipo doc, ditta
- 6- tipo doc, azienda
- 7- operatore, ditta
- 8- operatore, azienda
- 9- gruppo operat, ditta
- 10- gruppo operat, azienda
- 11- ditta
- 12- azienda
- 13- generale

(6) Valori impostati

Nome proprietà	Valore	Usa Script	Script
TEXT	Bla bla	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

Settiamo poi sempre per esempio la colonna Tipo IVA per gli elementi ***** ('6') e ***** ('7') la proprietà Visible a 0 in questo modo:



A questo punto uscendo e poi riaprendo la maschera del programma dei Codici IVA il combo della colonna Tipo IVA sarà così modificato:

